



Philips Licht Catalogus

28 april 2016

PHILIPS

Genie



- Spaarlamp in de vorm van een stick
- Kleurweergave Ra 82
- Gemiddelde levensduur 10.000 uur
- Lampvoet E14 en E27
- 80% energiebesparing t.o.v. gloeilamp
- Niet geschikt voor gebruik met dimmer en elektronische tijd/schemer schakelaars

- 80% energiebesparing ten opzichte van gloeilamp
- Zeer compact
- Voor toepassing in standaard consumentapplicaties
- Schakel over op MASTER Genie voor langere levensduur (MASTER Genie 8 tm 23 W)



Genie 11 W E27

Bestelgegevens

E14									
EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	
S	80114210	GENIE 5W WW E14 220-240V 1PF/6	GENIE5WE14	2700	250	A	6	65	6,25
S	80115910	GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	GENIE8WE14	2700	425	A	6	65	6,25
S	80116610	GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6	GENIE11WE14	2700	600	A	6	65	6,25
E27									
EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	
S	80117310	GENIE 5W WW E27 220-240V 1PF/6	GENIE5WE27	2700	250	A	6	65	6,25
S	80118010	GENIE 8W WW E27 220-240V 1PF/6	GENIE8WE27	2700	425	A	6	65	6,25
S	80119710	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	GENIE11WE27	2700	600	A	6	65	6,25
S	80120310	GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6	GENIE14WE27	2700	810	A	6	65	7,25
S	80121010	GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6	GENIE18WE27	2700	1100	A	6	65	7,25
S	89713501	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6	GENIE23WE27	2700	1450	A	6	65	7,25

MASTER PL-Electronic




- Professionele MASTER spaarlamp in de vorm van een stick
- Kleurweergave Ra 82
- Gemiddelde levensduur 15.000 uur
- Lampvoet E27
- 80% energiebesparing t.o.v. gloeilamp
- Niet geschikt voor gebruik met dimmer en elektronische tijd/schemer schakelaars


- Top model spaarlamp met levensduur van 15.000 uur
- 80% energiebesparing ten opzichte van gloeilamp
- Hoge en lage wattages



PL-E 15W E27



Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max	Afm. no.	C Max	D Max	F Max
1	118	28	34	3	126	40	48
2	141	28	34	4	137	40	48
				5	152	40	48
				6	174	40	48
				7	196	40	48

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
S	26358200 MASTER PLE-C 8W/827 E27 230-240V 1CT/6	PLE8WE27	2700	432	A	6	65	15,75	1
S	26368100 MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V 1CT/6	PLE11WE27	2700	600	A	6	65	15,75	2
S	75142310 MASTER PLE-R 15W/827 E27 220-240V 1CT/6	PLE15WE27	2700	890	A	6	65	17,70	3
S	75143010 MASTER PLE-R 20W/827 E27 220-240V 1CT/6	PLE20WE27	2700	1220	A	6	65	17,70	4
S	75144710 MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6	PLE23WE27	2700	1485	A	6	65	17,70	5
S	54385110 MASTER PLE-R 27W/827 E27 220-240V 1CT/6	PLE27WE27	2700	1820	A	6	65	17,70	6
S	65999610 MASTER PLE-R 33W/827 E27 220-240V 1CT/6	PLE33WE27	2700	2250	A	6	65	17,70	7

MASTER Stairway




- Professionele MASTER spaarlamp in de vorm van een stick
- Gemiddelde levensduur 20.000 uur
- Schakelingen hebben geen invloed op levensduur (tot 500.000 schakelingen)
- Kleurweergave: Ra 82
- Lampvoet: E27
- Niet geschikt voor gebruik met dimmers
- Geschikt voor gebruik met elektronische tijd/schemer schakelaars
- 60% lichtstroom binnen 10 seconden

- 80% energiebesparing ten opzichte van gloeilamp
- Direct licht
- Bestand tegen vaak aan/uit schakelen (500.000)



MASTER Stairway 20W E27



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max
1	138	40	48
2	127	40	48

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
2	87769400 MASTER Stairway 20W/827 E27 1CH/6	PLESTAIRWAY20W	2700	1230	A	6	65	19,65	1
S	87774800 MASTER Stairway 15W/827 E27 1CH/6	PLESTAIRWAY15W	2700	850		6	65	19,65	2

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Alle rechten voorbehouden. Philips behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder enige voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in de specificaties en/of de levering van een product te beëindigen en stelt zich niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie.

